

SCHNURGEBUNDENE HEADSET-LÖSUNGEN




1603/2402/4602/9610

Anschluss an Handhörer-Port.
Anrufsteuerung durch Abnehmen/Auflegen des Telefonhörers.



M12LUCM
P/N 61642-03



DuoSet



14xx/24xx/46xx/54xx/56xx

Anschluss an Headset-Port. Anrufsteuerung über Taste am Endgerät.



Anschlusskabel
HIC-1
P/N 49323-04



SupraPlus



16xx/96xx

Anschluss an Headset-Port. Anrufsteuerung über Taste am Endgerät.



Anschlusskabel
HIS
P/N 72442-01



EncorePro



one-X

Anrufsteuerung über Taste am DA45.



DA45
P/N 77559-32



Entera USB

SCHNURLOSE HEADSET-LÖSUNGEN



14xx/16xx/24xx/46xx/54xx/56xx/96xx

Elektronische Lösung (EHS):
Anrufsteuerung über Taste am Headset.



2402

Mechanische Lösung:
Anrufsteuerung über Taste am Headset.



14xx/16xx/24xx/46xx/54xx/56xx/96xx

Elektronische Lösung (EHS):
Anrufsteuerung über Taste am Headset.



2420/4630/5420/5610/5620



one-X

Anrufsteuerung über Taste am Headset.

① Für 96xx ab Frühjahr 2010. Bis dahin Anschluss über APV-60 (P/N 38666-01).



Hörer-Lifter
HL10
P/N 36390-11



Hörer-Lifter
HL10 straight plug
P/N 60961-31



APV-62
P/N 38734-01



APV-65
P/N 38633-01

① Anrufsteuerung über das Headset nur bei ACM möglich.

② Für EHS-Funktion muss die Software PerSono® Suite installiert werden.



AWH-Produktreihe
z.B. AHW-65+



Savi Office Produktreihe
z.B. WO100



CS60-USB



Savi Go
WG100



Savi Go mit Voyager Pro
WG200

SCHNURGEBUNDENE HEADSET-LÖSUNGEN



T3 Comfort/Classic/Compact/OS33 (ISDN)



T3 IP II Comfort/Classic



T3 Comfort/Classic/Compact (ISDN)
T3 IP II Comfort/Classic



T3 IP II Compact



one-X

Komfort-Lösung (empfohlen)

Standard-Version

Anschluss an Headset-Port. Anrufsteuerung über Taste am Endgerät.

Anrufsteuerung über Taste am DA45/Entera USB.


① Link nur mit Headset-Port (nicht geeignet für T3 Compact an I55)

① Ab IPO-SW R3.2



T3 CTI/
Audio-Link
4.999.107.460
#.211.054.444

IX539
P/N 33975-11



T3 IP II AEI/
Headset-Link
4.999.107.464
#.211.050.019

IX539
P/N 33975-11



T3 Headset-Link
4.999.107.466
#.211.050.001




Anschlusskabel
U10
P/N 26716-01



DA45
P/N 77559-32

① Anschlusskabel im Link enthalten

① Für EHS-Funktion muss die Software PerSono® Suite installiert werden.



DuoSet



SupraPlus



EncorePro



Entera USB

SCHNURLOSE HEADSET-LÖSUNGEN



T3 Comfort/Classic/Compact / OS33 (ISDN)

① T3 Compact nur bei I5 möglich.



T3 CTI/
Audio-Link
4.999.107.460
#.211.054.444



T3 IP II Comfort/Classic

① Ab IPO-SW R3.2 MT Q1 oder R4.0 MT Q2 (2007)



T3 IP II AEI/
Headset-Link
4.999.107.464
#.211.050.464



one-X

Anrufsteuerung über
Taste am Headset.

① Für Anrufsteuerung über das
Headset muss die Software
PerSono® Suite installiert werden.

Für CS-
Produktreihe



APT-3
P/N 38349-01

Für Savi Office
Produktreihe



APT-30
P/N 37820-01

① Ab IPO-SW R3.2 MT Q1 oder R4.0 MT Q2 (2007)

CS-
Produktreihe
DECT



z.B. CS60

Savi Office
Produktreihe
DECT



z.B. WO100



CS60-USB



Bluetooth
Savi Go
WG100



Bluetooth
Savi Go mit Voyager Pro
WG200